



Panneaux en Bois

Sous un délai d'1 semaine, nous sommes en mesure de vous fournir un très large choix de panneaux. N'hésitez-pas à nous solliciter.

Contreplaqués

CTBX: 250/122cm ou 310/153 selon les arrivages: 5mm-10mm 15mm 18mm 22mm.

CTBX antidérapant : format 250/125cm en épaisseur 15mm.

Filmé: format 250/125cm en épaisseur 18mm.

Sur commande : sous 8 jours tous les contreplaqués techniques ou essences fines (bouleau, okoumé,

résineux, peuplier, pin, hêtre, chêne, mais aussi ignifugé).

Médium

En stock: format 280/207cm en épaisseurs 10mm et 19mm.

Sur commande : de 5mm à 40mm possible sous 8 jours ainsi que du médium CTBH, ignifugé ou teinté dans

la masse)

Tablettes

Mélaminé blanc en stock (épaisseur 18mm) : 250/30cm, 250/40cm, 250/50cm, 250/60cm.

Pin lamellé-collé (épaisseur 22mm) : 240/30cm, 240/40cm, 240/50cm, 240/60cm.

OSB3

Plaques en stock : format 250/125cm en épaisseurs 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 22mm. **Dalles en stock** : format 250x62.5cm en épaisseurs 12mm, 15mm, 18mm, 22mm.

Panneaux Lamellés-collés

Lamellé-collé abouté hévéa en stock : format 300/110cm en épaisseur 33mm.

Lamellé-collé abouté sapin en stock : format 250/120cm en épaisseurs 18mm et 24mm.